

KNX Multitouch Pro, System Design

MTN6215-5910

Presentazione

Tipo di comando

26-ott-2021

Robustezza meccanica

Gamma	Merten
Design	D-Life System Design
Tipo di prodotto o componente	Termostato
Presentazione dispositivo	Mechanism with fixing frame and central plate
Applicazione	Room
Colore	Nero

Tipo tecnologia	Elettronico	
Tipo di bus	KNX	
Tipologia fissaggio	Con 2 viti	
Montaggio dispositivo	Filoghiera	
Funzione disponibile	Funzione di segnale Modalità pulizia Illuminazione di fondo Tipo di controllore: controllore a due step I bordi attivano impulsi ai bordi 1-,2-4-o 8- telegrammi Room controller da 32 funzioni Tipo di controllore: controllo continuo PI Recupera scenario Uscita: commutazione ON/OFF Commutazione, switching, dimming Tutte le funzioni sono mostrate sul touch screen Regola setpoint Cambia con le abitudini dell'interfaccia utente Controllore di temperatura integrato Salva scenario Uscita: continua nel range 0-100% Controllo serrande Salvaschermo Regolatore lineare da 8bit Modalità di funzionamento Tipo di controllore: controllo commutazione PI (PWM) Funzioni gesture: il dispositivo riconosce le gesture Funzione protezione valvola Funzione prossimità: per il display e la schermata iniziale Impulsi ai bordi con telegrammi da 2byte Fan control	
Tipo display	Display TFT a colori	

Con antifurto opzionale o protezione antiscasso

Life Is On Schneider

Materiale	Plastica
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	30 mm
Ambiente	
Grado di protezione IP	IP20
Confezionamenti	
Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	103 g
Altezza imballo 1	5,2 cm
Larghezza imballo 1	7,5 cm
Lunghezza imballo 1	7,5 cm
Tipo unità imballo 2	CAR
Numero unità imballo 2	50
Peso imballo 2	5,626 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm
Sostenibilità dell'offerta	
Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

WEEE